



Technische Spezifikationen

Typ	JUMBO 150 M
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	152,6
Brennstoffverbrauch (kg/h)	14,71
Durchmesser Abgasrohr (mm)	200
Luftvolumenstrom (cbm/h)	10500
Nennheizleistung (kcal/h)	131250
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	150000/174,4
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	43
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	2,12
Schallpegel (dBA)	82 (1m)
Tankinhalt (l)	extern
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	600
Länge (mm)	1895
Breite (mm)	724
Höhe (mm)	1230
Gewicht (kg)	250,0 kg
Länge Transport (mm)	1895
Breite Transport (mm)	724
Höhe Transport (mm)	1230
Transportgewicht (kg)	260.0
Heizleistung max. (kW)	152,6
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	153
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	115
Art.-Nr.	HKLO15-J150

Pluspunkte

- + Armaturen durch spezielle Verkleidung vor Beschädigung geschützt
- + Verschmutzungshemmende und umweltschonende Anschlüsse der Ölschläuche per Schnellverschluss (beidseitig)
- + Geräte stapelbar, kranbar
- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Öl- Luftherhitzer JUMBO 150, 10.500 cbm/h

Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 525 mm, 7,6 m

Spannband

Alternative Produkte:

Luftheizung 175 kW

Luftheizung 260 kW

Luftheizung 350 kW

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Bautrockner T 40 von Kroll GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLO15-J150>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

