



Technische Spezifikationen

Typ	6-Wegeschild SSL Aufnahme
Hersteller	Caterpillar
Länge Transport (mm)	1028
Breite Transport (mm)	2049
Höhe Transport (mm)	737
Transportgewicht (kg)	540
Art.-Nr.	RLKASP-PS

Pluspunkte

- + Ideal zum Schieben von Erde und Kies; Breite 2342 mm
- + Gleichzeitig neig- und kippar, bessere Beherrschung und Manövrierfähigkeit
- + Neigen $\pm 10^\circ$, Abwinkeln $\pm 30^\circ$
- + Stabile Plattform und Tiefenkontrolle bei harten Oberflächen wie Asphalt und Beton.
- + Lange Nutzungsdauer durch umkehrbaren Mittelabschnitt des Schneidmessers
- + Haltbares Design mit hohem Fassungsvermögen
- + Verstellbare/entfernbar Planierschuhe
- + Dreiteiliges, ersetzbares Anschraub-Schneidmesser serienmäßig
- + Verstellschild

Planierschild 6-Wege für CAT 216/299

Passt als Zubehör zu:

Kompaktlader CAT 226D (0,36 cbm) von Caterpillar

Deltalader CAT 259 D von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RLKASP-PS>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

